

№ з/п	Види благоустрою житлового фонду	Норматив питного водопостачання холодної води, л/добу · ос.	Норми споживання населенням послуг централізованого питного водопостачання холодної води, л/добу · особу
<b>2. Приватні житлові будинки</b>			
6.	- з користуванням питною водою з вуличних водорозбірних колонок	50,0	<b>50,0</b>
7.	- з користуванням питною водою з дворових водорозбірних колонок або водорозбірних кранів	135,0	<b>110,0</b>
8.	- з водопроводом і каналізацією (або вигрібом), без ванн	157,0	<b>120,0</b>
9.	- з водопроводом і каналізацією (або вигрібом), з ваннами без індивідуальних водопідігрівачів	246,0	<b>180,0</b>
10.	- з водопроводом і каналізацією (або вигрібом), з ваннами та індивідуальними водопідігрівачами (газовими колонками або котлами, електробойлерами, нагрівачами на твердому паливі)	343,5	<b>300,0</b>
<b>3. Гуртожитки</b>			
11.	- без душових, водопровід	60,0	<b>60,0</b>
12.	- із загальними душовими, з ЦГВ	89,8	<b>80,0</b>
	- те ж саме, при відсутності гарячої води	110,0	<b>110,0</b>
13.	- із загальними кухнями та блоками душових при житлових кімнатах у кожній секції будинку, з ЦГВ	138,9	<b>120,0</b>
	- те ж саме, при відсутності гарячої води	160,0	<b>160,0</b>

**Примітка:**

У випадку, коли за адресою споживача відсутні чи незареєстровані належним чином індивідуальні водолічильники і в його помешканні не зареєстровано (не проживає) жодної особи, нарахування за послуги централізованого постачання холодної води та водовідведення проводити на 1 особу.

Секретар виконавчого комітету



І.М. Чорній